

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **34**

PSC, obce: **340 22 Chudenín**

K.ú., parcelní č.: **Uhliště, st 85**

Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztažná plocha: **701,6 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,33 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	68,0 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	117,6 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	90,7 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	14,2 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	12,7 kWh/(m ² .rok)	E

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **773 542.0**

Vyhotoveno dne: **30. září 2025**

Podpis:

