

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Podaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Vaňkova, č.p. 428,429/II.**

PSČ, místo: **339 01, Klatovy**

Typ budovy: **Stávající bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1886,08 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru AV: **0,32 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztázná plocha: **1961,70 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

**304,3**

**324,0**


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Soustava CZT do 50% - 241,4  
■ Zemní plyn - 55,8  
■ Elektrřina ze sítě - 7,1

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná								
<b>A</b>								
<b>B</b>		Dop.						
<b>C</b>							3	
<b>D</b>	Dop.					28		
<b>E</b>		123						
<b>F</b>								
<b>G</b>	1,06							
Mimořádně neohospodárná								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		241,8				55,8	6,7	

Zpracovatel: Ing. Václav Vlček

Kontakt: 602169340

www.vlcekvaclav.cz

\* Osvědčení č.: 0377

Vyhotoveno dne: 18.11.2014

Podpis:

